

# **Herzinsuffizienz in Deutschland**

## **Erfolge der Medizintechnologie**

Sara Nierle

Studentische Mitarbeiterin Referat Gesundheitssystem

August 2015, Berlin



## Agenda

- > Herzinsuffizienz in Deutschland
- > Stationäre Morbiditätsziffer
- > Rückläufige Sterbeziffer durch Therapieänderungen
- > Meilensteine der Herzinsuffizienztherapie



## Herzinsuffizienz in Deutschland (I)

- > Prävalenz: 8,3 % der Bevölkerungsgruppe älter als 45 Jahre <sup>(1)</sup>
  - 7,7 % Männer; 9,0 % Frauen
- > Patienten (geschätzt): 3,2 Millionen
- > Dritthäufigste Todesursache (2013)
  - 45.800 Fälle im Jahr <sup>(2), (3)</sup>
- > Krankheitskosten (2008): 3,2 Milliarden EUR <sup>(4)</sup> = 1,2 % Gesamtausgaben
  - Hospitalisierungen: 45 % (1,45 Mrd. €) der Gesamtkosten
- > Herzinsuffizienz (HI): häufigster Grund für Krankenhauseinweisungen
  - 2013: 396.000 = 2,5 % aller Krankenhauseinweisungen

### Quellen:

(1) Tiller D, Russ M, Greiser KH, Nuding S, Ebel H, et al. (2013) Prevalence of Symptomatic Heart Failure with Reduced and with Normal Ejection Fraction in an Elderly General Population – The CARLA Study. PLoS ONE 8(3): e59225.

(2) <https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Gesundheit/Todesursachen/Todesursachen.html>

(3) [https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Krankenhaeuser/DiagnosedatenKrankenhaus2120621137004.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Krankenhaeuser/DiagnosedatenKrankenhaus2120621137004.pdf?__blob=publicationFile)


(4) Statistisches Bundesamt. Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Krankheitskostenrechnung für die Jahre 2002 bis 2008. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt 2010. [www.gbe-bund.de](http://www.gbe-bund.de)

## Herzinsuffizienz in Deutschland (II)

- > Herzinsuffizienz ist nach gegenwärtigem Stand der medizinischen Forschung eine fortschreitende und unheilbare Erkrankung vor allem der älteren Bevölkerungsgruppe
- > Wachsende Anzahl älterer Menschen (demographischer Wandel)
  - Patienten mit HI müssen häufig ins Krankenhaus
  - Erfolg der Behandlung oft nicht von langer Dauer
  - Erneute Hospitalisierung ist die Folge



## Stationäre Morbiditätsziffer




Quelle:  
Deutschen Herzstiftung (2014), Deutscher Herzbericht, Frankfurt am Main.

\* ab 2012 Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011



## Rückläufige Sterbeziffer durch Therapieänderungen



Quelle: Deutschen Herzstiftung (2014), Deutscher Herzbericht, Frankfurt am Main.

Sterbeziffer: Gestorbene je 100.000 Einwohner

# Meilensteine der Herzinsuffizienztherapie (I)



# Meilensteine der Herzinsuffizienztherapie (II)





# DANKE



Sara Nierle

Studentische Mitarbeiterin Referat Gesundheitssystem

Bundesverband Medizintechnologie e. V.

Tel.: +49 (0)30 246 255-18

Fax: +49 (0)30 246 255-99

E-Mail: [nierle@bvmed.de](mailto:nierle@bvmed.de)

Internet: [www.bvmed.de](http://www.bvmed.de)